



SOP PEMBERIAN MINUM BAYI MELALUI SONDE

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 2

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Ka. Laboratorium	Gugus Kendali Mutu	Ka. Prodi

Pengertian : Suatu prosedur / tindakan memberi minum pada bayi dengan menggunakan sonde dengan indikasi medis dan interval waktu yang sudah di tentukan.

Tujuan :

1. Mencukupi atau memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dengan melalui sonde dimana bayi belum ada reflek menghisap
2. Bayi dengan indikasi medis tidak boleh minum melalui oral

Persiapan Alat :

1. Spuit sesuai dg kebutuhan minum (spuit 5 cc,10 cc,20 cc, 50 cc)
2. Bengkok
3. ASI/susu formula didalam botol (jumlahnya sesuai dgkebutuhan bayi yg sudah ditentukan)

Cara Kerja :

1. Petugas cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2. Mengatur posisi bayi nyaman mungkin
3. Mengecek posisi sonde yang sudah terpasang sebelumnya
4. Mengobservasi keadaan bayi meliputi : apakah bayi kembung atau tidak, muntah atau tidak, keadaan bising usus)
5. Setelah mengobservasi keadaan bayi dan bayi dalam kondisi baik kemudian memasukan ASI / susu formula ke dalam spuit sesuaidengan kebutuhan bayi dg cara menggantung sonde sesuai gaya gravitasi sehingga susu akan mengalir pelan-pelan ke dlm lambung



SOP PEMBERIAN MINUM BAYI MELALUI SONDE

Nomor Dokumen :	001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan :	10 Desember 2015
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 2

6. Perhatikan keadaan bayi pada waktu memasukkan susu per sonde jangan sampai bayi muntah dan jangan memasukkan susu dengan teknik dorong
7. Setelah semua susu sudah masuk bilas sonde dg aqua seperlunya sonde segera di tutup
8. Posisikan posisi bayi dg kepala agak tinggi dan bayi sedikit di miringkan kekanan untuk mencegah terjadinya aspirasi bila bayimuntah
9. Lakukan dokumentasi semua tindakan yang sudah dilakukan